Colombaud

Vass2R14s081-085



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp268

9S132
~~7 Planche 17 85~~
Clos 2 Rg 14 s81-85
Colombaud

Colombaud

9S132

≠ Colombaud
10A29





Désignation : Colombeaud

Clos Planche 9 Côté S N° 132

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 3-9-56 (+2)

X-
2-0
3-4
4-7
5-4

PR: 4

2e époque

---

Désignation : Colombaud

Clos Planche 9 Côté S N° 132

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57 Pr: 2 (+3)

S. 1-0
2-0
3-4
4-0
5-0

2e époque

---

M- le 28.8.1958 Pr=0 +2

Désignation : Colombaud.

Clos Planche 9 Côté S N° 132

Vigueur : 3

Charge :

s. X
Morte
2 5
3 4
4 24
5 0

Année 1956 Colombaud

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 9.S.132.

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | . . | . . | . . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | |
| 4 | ~~3~~ | ~~0~~ | | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | |

II 28-3-56 D

Année 1957 Colombaud

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté . . 9.S.132. . . .

| | Nombre total | DATES 13/3 | 16/3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~2~~ | | | | | | | | |
| 2 | ~~4~~ | | | | | | | | |
| 3 | ~~4~~ 6 | 1 | 3 | | | | | | |
| ~~4~~ 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | | |
| ~~5~~ 5 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |

D le 16-3-57

III e

Colombeaud

Année 1958

N° . . . . . . . . . . . Planche . . 9 Ś 132 . . Côté . . . . . . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 29-3 | 1.4 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| S. coulée 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| T longue 4 | 12 | 2 | 4 | 9 | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

D le 31-3-58

IIIe

Colombard

Année 1959

N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planche . . 9 Ś 132 . . . . . . . Côté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 25.3 | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | | | | | | |

D le 25-3-59

ANNEE 1989

NOM Colombaud mi

EMPLACEMENT 2 R14 S 81.85

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 1.6 | 4.6 | 10.6 | 1.8 | 5.8 | 13.8 | |
| 4 | 5 | | | 5 | | | +4 | | | +2 | | |
| 5 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : érig Vigueur : 2

ANNEE 1992

NOM Colombaud mi

EMPLACEMENT 2 R14 S 81.85

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 1 | 3 | 21.5 | 25.5 | 27.5 | 29.7 | 1.8 | 5.8 | |
| 2 | 2 | | | 0 | | | +3 | | | +1 | | |
| 3 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

# Colombaud

| Fertilité taille courte | 83 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|
| Argèle R32 Est 66-70 | 7 | 8 | 6 |

Floraison

| | |
|---|---|
| 2R14 S81.85 | 3.6.96 (Hu) |

Désignation : Colombaud

VASSAL Planche 9 Côté S N° 132 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). [handwritten: 0 duveteuses; d]

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

[handwritten margin: 3e f. plages bronzées rouge]

13 MAI 1950

Truel

Désignation : Colombaud

VASSAL Planche 9 Côté S N° 182 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10/5/57

N° ordre

Désignation : Colombaud

VASSAL Planche 9 côté S N° 132 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D fort aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ucf. - entièrement bronzé 7 - vert (8) ocf. autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ecf duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

<u>Designation</u> : Colombaud

VASSAL Planche 9 côté S N° 132 souche 1 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré [illegible] 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 parfois - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lundi 13.6.55

N° ordre

Désignation Colombaud

VASSAL planche 9 côté S N° 13 couche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) [à →]

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniche 57

N° ordre

Désignation Colombard

VASSAL planche 9 côté S N° 132 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) faible - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) légèrement
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

Landrin 20-8-55

+

N° d'ordre

Désignation Colombaud

VASSAL planche 9 côté 5 N° B2 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch
14.9.56

Dénomination ..........................................................................

Planche ....9...... côté ....5.... Rang ..132.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .10..15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniol
13.1.56

N° d'ordre: . . . . . ni . . . Désignation: Colombaud . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 5 132 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - $L_1/L$ . . . . . . ; . . . (1) - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . 1 - (2)

11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Rouquier